

**TUBE PVC PISCINE**

**FA004**

Tube rigide Piscine	Code	Prix HT €/m
PVC piscine diam 50, PN 10, 3m à coller	0228C	7,64
PVC pression diam 50, PN 16, 4m à coller	0230E	11,31
PVC pression diam 63, PN 16, 4m à coller	0231F	19,81

Couronne Tube souple PS 8 bars max			
Diam ext en mm	Longueur en m	Code	Prix HT €/m
32	25	0279D	249,84
50	25	0280E	466,37
50	50	0281F	932,72
63	25	0282G	748,32

**RACCORD PVC PISCINE**


**FA401**

										
Coude 45°		Coude 90°		Coude 90° MF		Croix 90°		Té 90°		
Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	
50	4552B	2,54	4551A	2,41	4550Z	6,70	4554D	10,31	4553C	3,50
63	4571V	4,67	4570U	4,34	4569T	9,67	4573X	21,45	4572W	4,89

		
Manchon		
Diam mm	Code	Prix HT €
50	4555E	1,99
63	4574Y	3,23

Réduction		
Diam	Code	Prix HT €
63x50	4556F	1,79

Collecteur		
Diam	Code	Prix HT €
50	4545U	27,61
63	4546V	64,31

		
Union 3 pièces à coller		
Diam	Code	Prix HT €
50	4557G	8,05
63	4576A	10,73

Collier de supportage	Code	Prix HT €
Collier de supportage diam 32	4538N	3,01
Collier de supportage diam 50	4540P	4,88
Collier de supportage diam 63	4541Q	6,68

Bloc à relever	Code	Prix HT €
Bloc à relever 20 mm diam 32	4539O	1,47
Bloc à relever 20 mm diam 50	4542R	2,37
Bloc à relever 20 mm diam 63	4543S	3,22

Embout fileté			
Diam	Filetage	Code	Prix HT €
40	40x49	4575Z	3,99
50	40x49	4558H	2,95
50	50x60	4559J	3,23
63	50x60	4577B	4,54

Union fileté 3 pièces			
Diam	Filetage	Code	Prix HT €
50,00	40x49	4560K	8,11
50,00	50x60	4561L	10,50
63,00	50x60	4578C	14,06

**VANNE A BILLE PVC 16 bars**

**FA401**



Diam en mm	Code	Prix HT €
50	4565P	34,99
63	4566Q	51,06



## VANNE , CLAPET

FA402



## Robinet à bille PVC à coller

Diam en mm	Code	Prix HT €
16	4580E	19,12
20	4581F	19,12
25	4582G	22,33
32	4583H	35,86
40	4584J	36,29
50	4585K	37,60
63	4586L	61,99
75	4587M	249,92
90	4588N	291,68
110	4589O	396,51

## Vanne à bille PVC taraudée PN 16

Filetage	Code	Prix HT €
20x27	4591Q	16,43
26x34	4592R	26,81
33x42	4593S	28,15
40x49	4594T	38,46
50x60	4595U	64,34



## Vanne papillon nue, joint EPDM

Diam et perçage	Code	Prix HT €
75/65	4600Z	198,01
90/80	4601A	224,43
110/100	4602B	249,17
125/125	4603C	284,55
160/150	4605E	348,68
200/200	4606F	498,29

## Kit papillon

Diam	Code	Prix HT €
75	4660K	57,65
90	4661L	74,68
110	4662M	137,41
140/125	4663N	205,65
160	4664O	308,94

## Clapet à battant femelle à coller

Diam en mm	Code	Prix HT €
75	4635K	65,01
90	4636L	78,92
110	4637M	95,36



## Clapet horiz ou vert femelle à coller

Diam en mm	Code	Prix HT €
32	4610K	64,43
40	4611L	86,64
50	4612M	122,26
63	4613N	149,16

## Clapet à ressort 2 unions femelle

Diam en mm	Code	Prix HT €
20	4616Q	55,29
25	4617R	38,64
32	4618S	44,66
40	4619T	58,73
50	4620U	62,44
63	4621V	76,13



## Caractéristiques :

- Tube et raccords en alliage vinylique ductile résistant aux chocs.
- Soudure chimique à froid
- Couleur : bleu teinté dans la masse
- Pression max de service 12.5 bars applicable à des températures comprises entre -20° ET +25°C

**TUBE GIRAIR****FA008****Tube Girair, longueur de 4 m embout chanfreiné.**

Diam ext en mm	Code	Prix HT €/m
16	0500Z	10,23
20	0501A	13,10
25	0502B	20,13
32	0503C	28,13
40	0504D	47,28
50	0505E	78,62
63	0506F	96,53

**Polymère de soudure pour Girair**

Désignation	Code	Prix HT €
Colle GIRAIR Boite de 250ml	0687M	62,50
Colle GIRAIR Bidon de 1 litre	0688N	143,49

**RACCORD GIRAIR****FA008**

	Coude 45° FF		Coude 90° FF		Té égal	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0520U	3,82	0510K	6,39	0544T	9,61
20	0521V	4,19	0511L	7,04	0545U	9,92
25	0522W	5,79	0512M	9,92	0546V	14,05
32	0523X	8,98	0513N	15,02	0547W	20,18
40	0524Y	13,79	0514O	23,65	0548X	31,64
50	0525Z	17,92	0515P	30,71	0549Y	44,75
63	0526A	27,51	0516Q	47,59	0550Z	70,31



## RACCORD GIRAIR

FA008



	Bouchon		Manchon		Union à coller	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0551A	5,42	0530E	6,05	0558H	34,22
20	0552B	6,39	0531F	7,04	0559J	34,22
25	0553C	7,38	0532G	8,01	0560K	34,22
32	0554D	9,61	0533H	10,58	0561L	38,71
40	0555E	15,34	0534J	26,33	0562M	55,95
50	0556F	19,20	0535K	24,93	0563N	65,56
63	0557G	26,23	0536L	32,94	0564O	87,29

Réduction double		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x16	0574Y	9,98
32x20	0575Z	12,45
40x25	0576A	17,04
50x32	0577B	19,51
63x25	0578C	31,64
63x32	0579D	31,64
63x40	0580E	31,64

Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16x20	0626A	12,82
25x16x25	0627B	15,99
25x20x25	0628C	15,99
32x16x32	0629D	29,42
32x20x32	0630E	29,42
32x25x32	0631F	29,42
40x20x40	0632G	32,94
40x25x40	0633H	32,94
40x32x40	0634J	41,86
50x25x50	0635K	44,40
50x32x50	0636L	44,40
50x40x50	0637M	44,40
63x25x63	0638N	63,93
63x32x63	0639O	63,93
63x40x63	0640P	63,93

Réduction simple		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16	0565P	5,42
25x20	0566Q	6,09
32x25	0567R	8,62
40x32	0568S	16,67
50x40	0569T	13,42
63x50	0570U	18,84



Embout à écrou libre en laiton		
Diam ext en mm	Code	Prix HT €
16x1/2	0606F	33,24
20x3/4	0607G	38,71
25x1"	0608H	50,54
32x1"1/4	0609J	64,88
40x1"1/2	0610K	99,12
50x2"	0611L	142,26

Embout fileté femelle à coller		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x1/2	0589O	11,20
20x3/4	0590P	13,10
25x1"	0591Q	13,42
32x1"1/4	0592R	21,72
40x1"1/2	0593S	40,57
50x2"	0594T	57,87
16/3x8	0581F	27,51
20x1/2	0582G	32,31
25x3/4	0583H	37,74
32x1"	0584J	49,18
40x1"1/4	0585K	88,53
50x1"1/2	0586L	117,35
63x2"	0587M	154,71

**RACCORD GIRAIR**

**FA008**



Manchon à insert taraudé en laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
20x16x3/8	0612M	27,51
25x20x1/2	0613N	32,31
32x25x3/4	0614O	56,57
40x32x1"	0615P	49,18
50x40x1"1/4	0616Q	88,53
63x50x1"1/2	0617R	117,35



Embout à insert fileté en laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
20x16x3/8	0618S	27,51
25x20x1/2	0620U	32,31
32x25x3/4	0621V	64,58
40x32x1"	0623X	49,18
50x40x1"1/4	0624Y	88,53
63x50x1"1/2	0625Z	117,29
20x16x1/2	0619T	32,31
32x25x1"	0622W	49,18



Applique murale en laiton		
Diam ext en mm	Code	Prix HT €
1/2x3/8	0603C	56,57
3/4x1/2	0604D	73,87
1"x3/4	0605E	71,60

Collier monoklip noir 7x150		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	0673X	6,08
20	0674Y	5,08
25	0675Z	5,52
32	0676A	8,90
40	0677B	9,72
50	0678C	11,95
63	0679D	14,04



Manchon taraudé		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x3/8	0595U	27,51
20x1/2	0596V	32,31
25x3/4	0597W	37,74
32x1"	0598X	49,18
40x1"1/4	0599Y	88,53
50x1"1/2	0600Z	117,35
63x2"	0601A	154,71



Crosse 180°		
Diam	Code	Prix HT €
16	0540P	62,67
20	0541Q	64,58
25	0542R	65,21
32	0543S	89,19



Union taraudée mixte laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x3/8	0641Q	73,87
20x1/2	0642R	104,54
25x3/4	0643S	156,30
32x1"	0644T	212,87
40x1"1/4	0645U	358,98
50x1"1/2	0646V	427,07
63x2"	0647W	529,66

Union fileté mixte laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x3/8	0648X	73,50
20x1/2	0649Y	92,09
25x3/4	0650Z	173,25
32x1"	0651A	233,98
40x1"1/4	0652B	385,80
50x1"1/2	0653C	458,07
63x2"	0654D	631,92

Robinet à tournant sphérique		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	0680E	122,08
20	0681F	124,04
25	0682G	136,49
32	0683H	184,13
40	0684J	222,17
50	0685K	308,79
63	0686L	382,60



## Caractéristiques :

- Distribution eau chaude et froide sanitaire
- Colonnes montantes
- Faibles nuisances sonores des canalisations
- Excellent comportement au feu : Bs1d0 (PV LNE K010945)
- Pas de corrosion, limite l'entartrage
- Facilite la lutte anti-bactérienne
- Adapté pour les traitements chimiques et thermiques tant pour l'eau chaude que pour l'eau froide
- Dimensions conformes à la norme NF-EN ISO 15877
- Attestation de conformité sanitaire
- HTA PN 16 : E.C.S. 6 bars 70°C
- ATEC 14/08-1316

**TUBE HTA****FA007****Tube HTA, longueur de 3 m bout lisse chanfreiné aux 2 extrémités et obturé par des bouchons.**

Diam ext en mm	Epaisseur	PN	Code	Prix HT €/m
16	1,80	25	0700Z	10,51
20	2,30	25	0701A	14,17
25	2,80	16	0702B	20,34
32	2,40	16	0703C	20,68
40	3,00	16	0704D	32,40
50	3,70	16	0705E	49,96

**Tube HTA, longueur de 4 m bout lisse chanfreiné aux 2 extrémités et obturé par des bouchons.**




Diam ext en mm	Epaisseur	PN	Code	Prix HT €/m
63	4,70	16	0706F	74,94
75	5,60	16	0707G	132,88
90	6,70	16	0708H	180,38
110	8,20	16	0709J	247,57
160	11,90	16	0710K	602,14

**Polymère de soudure et décapant**




Désignation	Code	Prix HT €
CLEANER + (Bidon de 1 Litre)	0716Q	66,66
Colle rapide PVC-U HTA (Bidon de 1 l)	0718S	169,37
Colle rapide PVC-U HTA (Bidon de 250 ml)	0717R	73,77

## RACCORD HTA

FA007

						
	Coude 90° FF		Coude 45° FF		Té 90° FF	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0720U	4,18	0731F	5,15	0761L	5,15
20	0721V	4,80	0732G	5,45	0762M	7,04
25	0722W	6,73	0733H	6,41	0763N	9,92
32	0723X	8,96	0734J	10,87	0764O	11,84
40	0724Y	14,42	0735K	15,67	0765P	18,55
50	0725Z	23,69	0736L	18,54	0766Q	32,67
63	0726A	38,75	0737M	30,11	0767R	52,50
75	0727B	58,91	0738N	62,43	0768S	81,95
90	0728C	150,14	0739O	150,80	0769T	204,90
110	0729D	228,93	0740P	152,07	0770U	270,23
160	0730E	730,01	0741Q	776,76	0771V	1097,88

Courbe GR FF		
Diamètre	Code	Prix HT €
20	0743S	15,06
25	0744T	17,93
32	0745U	33,95
40	0746V	36,83
50	0747W	59,25
63	0748X	80,37


						
	Manchon		Bouchon femelle		Union à coller	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0773X	3,22	0785K	3,87	0796V	24,67
20	0774Y	3,21	0786L	4,46	0797W	29,49
25	0775Z	4,46	0787M	5,76	0798X	35,54
32	0776A	6,75	0788N	8,96	0799Y	46,11
40	0777B	10,25	0789O	13,46	0800Z	60,84
50	0778C	15,37	0790P	21,78	0801A	85,78
63	0779D	26,58	0791Q	35,56	0802B	120,72
75	0780E	62,43	0792R	55,68		
90	0781F	88,68	0793S	115,91	0804D	0,00
110	0782G	121,02	0794T	159,47		
160	0783H	681,33	0795U	418,77		

**RACCORD HTA**
**FA007**


Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x20	0810K	11,22
32x20	0811L	16,66
32x25	0812M	16,67
40x20	0813N	25,63
40x25	0814O	25,63
50x25	0815P	45,15
50x32	0816Q	45,15
63x25	0818S	66,30
63x32	0819T	66,30
75x25	0824Y	142,47
90x25	0826A	219,00
110x25	0830E	355,39
110x90	0832G	355,39



Réduction		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16	0840P	3,22
25x20	0841Q	4,46
32x20	0842R	8,96
32x25	0843S	6,41
40x20	0844T	15,37
40x25	0845U	13,14
40x32	0846V	8,80
50x32	0847W	16,96
50x40	0848X	12,47
63x32	0849Y	30,11
63x40	0850Z	26,88
63x50	0851A	17,29
75x63	0852B	25,63
75x50	0853C	49,64
90x50	0854D	60,19
90x63	0855E	60,19
90x75	0856F	37,75
110x63	0857G	80,37
110x90	0858H	78,76
160x110	0859J	326,26


**Embout de raccordement fileté laiton HEAL**

Diam ext en mm	Code	Prix HT €
20x16/12x17	0870U	24,67
25x20/15x21	0871V	24,67
32x25/20x27	0872W	31,69
40x32/26x34	0873X	54,75
50x40/33x42	0874Y	90,59
63x50/40x49	0875Z	120,07
75x63/50x60	0876A	158,80
75x63/66x76	0877B	241,40
90x75/80x90	0878C	291,04

**Embout de raccordement fileté laiton HEBL**

Diam ext en mm	Code	Prix HT €
20x16/15x21	0880E	24,33
25x20/20x27	0881F	32,37
32x25/26x34	0882G	42,90



**Manchon avec taraudage laiton**

Diam ext en mm	Code	Prix HT €
16/12x17	0861L	22,55
20/15x21	0862M	23,36
25/20x27	0863N	28,51
32/26x34	0864O	53,16
40/33x42	0865P	87,72
50/40x49	0866Q	116,22
63/50x60	0867R	153,36
75/66x76	0868S	205,56
90/80x90	0869T	238,19



**RACCORD HTA**

**FA007**



**Union 3 pièces mixtes**

**HTA à coller - taraudé laiton**

Diamètre	Code	Prix HT €
16/12x17	0892R	34,90
20/15x21	0893S	41,31
25/20x27	0894T	59,87
32/26x34	0895U	80,37
40/33x42	0896V	133,83
50/40x49	0897W	163,61
63/50x60	0898X	273,76




**Union 3 pièces mixtes**

**HTA à coller - fileté laiton**

Diamètre	Code	Prix HT €
16/12x17	0899Y	38,09
20/15x21	0900Z	44,19
25/20x27	0901A	66,30
32/26x34	0902B	89,64
40/33x42	0903C	146,35
50/40x49	0904D	178,35
63/50x60	0905E	283,68

**Douilles de raccordement joint EPDM,  
mâle à coller, écrou libre laiton**

Diamètre	Code	Prix HT €
50/50x60	0890P	81,66
40/40x49	0889O	47,38
16/15x21	0885K	16,01
20/20x27	0886L	18,55
25/26x34	0887M	26,29
32/33x42	0888N	36,83



**Vanne à bille double unions**

Diamètre	Code	Prix HT €
16	0950Z	203,63
20	0951A	203,63
25	0952B	221,55
32	0953C	254,18
40	0954D	317,31
50	0955E	368,20
63	0956F	474,19
75	0957G	1215,70
90	0958H	1215,70
110	0959J	1581,66




**Collet strié**

Diamètre	Code	Prix HT €
20	0910K	5,91
25	0911L	11,84
32	0912M	14,72
40	0913N	21,46
50	0914O	32,67
63	0915P	49,64
75	0916Q	56,98
90	0917R	116,52
110	0918S	146,95
160	0919T	478,00

**Joint plat pour collet**

Diamètre	Code	Prix HT €
20	0921V	1,95
25	0922W	3,19
32	0923X	2,77
40	0924Y	4,14
50	0925Z	6,73
63	0926A	6,47
75	0927B	11,86
90	0928C	10,62
110	0929D	13,98
160	0930E	32,43



**Bride Polyester**

Diamètre	Code	Prix HT €
50	0969T	113,28
63	0970U	138,29
75	0971V	173,11
90	0972W	205,18
110	0973X	235,27



Le système Instaflex +GF+ est particulièrement recommandé pour utilisation dans le bâtiment pour la distribution ECFS, le chauffage central et la climatisation. Sa matière fait l'objet de l'avis technique N° 14+15/93-360 dont les classifications exigées série S=5, pour emploi à l'intérieur des bâtiments

- (ou dans les réseaux enterrés) sont les suivantes :
- Classe ECFS : 60°C 6 bars - 20°C 16 bars- Qualité alimentaire
- Classe O (chauffage central et climatisation) : 90°C 4 bars
- Classe 2 : 50°C 6 bars
- passage intégral

**TUBE INSTAFLEX****FA109**

**Tube INSTAFLEX en polybutène, longueur de 5.80 m.**

Diam ext en mm	Epaisseur	Code	Prix HT €/m
25	2,30	6502B	7,20
32	2,90	6503C	9,43
40	3,70	6504D	14,48
50	4,60	6505E	21,85
63	5,80	6506F	34,42
75	6,80	6507G	49,05
90	8,20	6508H	74,06
110	10,00	6509J	110,24
		6500Z	3,84
		6501A	5,37

**Nettoyant et coupe-tube**

Désignation	Code	Prix HT €
Coupe tube INSTAFLEX jusqu'au diam 63	6699Y	251,00
Nettoyant INSTAFLEX Tangit KS 872gr	6698X	93,00

## RACCORD INSTAFLEX

FA109



Manchon		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	6510K	8,83
20	6511L	9,50
25	6512M	11,45
32	6513N	14,16
40	6514O	20,17
50	6515P	30,80
63	6516Q	36,02
75	6517R	83,56
90	6518S	98,95

Bouchon		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	6550Z	13,94
20	6551A	14,27
25	6552B	15,39
32	6553C	18,26
40	6554D	22,10
50	6555E	32,59
63	6556F	49,78



Coude 90°		
Diam	Code	Prix HT €
16	6520U	8,49
20	6521V	9,77
25	6522W	12,03
32	6523X	14,84
40	6524Y	20,17
50	6525Z	33,73
63	6526A	46,65
75	6527B	109,57
90	6528C	135,63

Coude 45°		
Diam	Code	Prix HT €
16	6530E	11,68
20	6531F	12,59
25	6532G	14,65
32	6533H	16,92
40	6534J	20,17
50	6535K	33,53
63	6536L	47,76
75	6537M	121,11
90	6538N	157,54

Té		
Diam	Code	Prix HT €
16	6540P	13,94
20	6541Q	15,86
25	6542R	17,12
32	6543S	20,17
40	6544T	27,86
50	6545U	31,25
63	6546V	40,98
75	6547W	169,31
90	6548X	198,98





Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16x16	6640P	13,94
20x16x20	6641Q	13,94
25x16x25	6642R	14,75
25x20x20	6643S	14,75
25x20x25	6644T	14,75
25x25x20	6645U	14,75
32x20x32	6646V	18,26
32x25x25	6647W	18,26
32x25x32	6648X	19,28
40x20x40	6649Y	26,73
40x25x40	6650Z	26,73
40x32x40	6651A	26,73
50x25x50	6652B	35,79
50x32x50	6653C	35,79
63x25x63	6654D	40,06
63x40x63	6656F	40,06

Réduction		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16	6574Y	8,96
25x16	6575Z	8,96
25x20	6576A	9,99
32x16	6577B	9,99
32x20	6578C	9,99
32x25	6579D	11,11
40x20	6580E	12,23
40x25	6581F	13,61
40x32	6582G	13,13
50x20	6583H	14,02
50x25	6584J	14,02
50x32	6585K	14,02
50x40	6586L	15,06
63x20	6587M	15,86
63x25	6588N	15,86
63x32	6589O	15,86
63x40	6590P	15,86
63x50	6591Q	17,12
75x63	6592R	44,82
90x63	6593S	57,51
90x75	6594T	76,42



Coude 90° bout mâle		
Diam	Code	Prix HT €
16	6558H	11,68
20	6559J	12,59
25	6560K	14,65
32	6561L	16,92
40	6562M	20,17
50	6563N	33,53
63	6564O	47,74

Coude 45° bout mâle		
Diam	Code	Prix HT €
16	6566Q	8,49
20	6567R	9,77
25	6568S	12,03
32	6569T	14,84
40	6570U	19,05
50	6571V	31,25
63	6572W	43,70



Raccord écrou libre			
Diam	écrou	Code	Prix HT €
16	20x27	6598X	13,78
20	20x27	6599Y	28,90
20	26x34	6600Z	20,14
25	20x27	6601A	27,29
25	26x34	6602B	31,50
25	33x42	6603C	31,50
32	26x34	6604D	40,29
32	33x42	6605E	45,61
32	40x49	6606F	40,31
40	33x42	6607G	81,66
40	40x49	6608H	85,52
40	50x60	6609J	100,49

Raccord fixe mâle			
Diam	Fil	Code	Prix HT €
16	15x21	6614O	12,29
20	15x21	6615P	15,29
20	20x27	6616Q	17,59
25	20x27	6617R	19,69
25	26x34	6618S	25,64
32	26x34	6619T	28,93
40	33x42	6620U	80,37
50	40x49	6621V	138,86
63	50x60	6622W	161,88

Raccord fixe femelle			
Diam	Tar	Code	Prix HT €
16	15x21	6625Z	12,31
20	15x21	6626A	15,32
20	20x27	6627B	17,59
25	20x27	6628C	19,69
25	26x34	6629D	25,64
32	26x34	6630E	36,11
40	33x42	6631F	84,29
50	40x49	6632G	108,56
63	50x60	6633H	196,48

Té sortie mâle			
Diamètre	Filetage	Code	Prix HT €
25	20x27	6636L	39,27
32	26x34	6637M	48,24









## RACCORD





## FA403


Ce raccord à compression est destiné à être monté sur les tubes PE fabriqués selon les normes ISO. Le crampage sur le tube est assuré par une bague conique striée qui s'applique sur la circonférence extérieure du tube. L'étanchéité est assurée par un joint torique, le corps et les écrous de serrage sont en polypropylène.


La pression de service du raccord est de 16 bars.



					
		Raccord femelle		Raccord mâle	
Diam mm	Filetage	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
20	15x21	4710K	6,00	4681F	5,89
	20x27	4711L	6,00	4682G	5,89
	26x34	4712M	6,00	4683H	5,89
25	15x21	4713N	7,18	4684J	6,98
	20x27	4714O	7,18	4685K	6,98
	26x34	4715P	7,18	4686L	6,98
32	20x27	4716Q	9,08	4687M	8,84
	26x34	4717R	9,08	4688N	8,84
	33x42	4718S	9,08	4689O	8,84
40	26x34	4709J	16,73	4704D	16,46
	33x42	4719T	16,23	4690P	16,00
	40x49	4720U	16,23	4691Q	16,00
	50x60	4721V	16,23	4692R	16,46
50	33x42	4722W	23,26	4693S	22,69
	40x49	4723X	23,26	4694T	22,69
	50x60	4724Y	23,26	4695U	22,69
63	40x49	4725Z	31,51	4696V	30,79
	50x60	4726A	31,51	4697W	30,79
75	50x60	4727B	66,01	4698X	66,74
	66x76	4705E	68,07	4701A	66,74
	80x90			4702B	66,74
90	50x60	4728C	82,72	4699Y	76,56
	80x90	4729D	82,72	4700Z	76,56
110	80x90	4708H	181,06		

									
		Coude 90°		Té 90°		Manchon		Bouchon	
Diam	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	
20	4730E	9,76	4740P	14,39	4750Z	9,57	4760K	5,77	
25	4731F	12,29	4741Q	18,17	4751A	12,04	4761L	6,60	
32	4732G	14,95	4742R	23,91	4752B	15,05	4762M	8,72	
40	4733H	28,24	4743S	42,20	4753C	27,49	4763N	15,60	
50	4734J	35,95	4744T	55,87	4754D	36,96	4764O	20,93	
63	4735K	48,83	4745U	76,99	4755E	49,94	4765P	29,80	
75	4736L	95,91	4746V	131,57	4756F	98,13	4766Q	64,66	
90	4737M	122,34	4747W	184,83	4757G	121,91	4767R	82,72	

									
		Coude taraudé		Coude fileté		Té taraudé		Té fileté	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
20	15x21	4770U	7,79	4785K	7,79	4800Z	11,31		
	20x27	4771V	7,79	4786L	7,79	4801A	11,31		
25	15x21	4772W	9,76	4787M	9,53				
	20x27	4773X	9,76	4788N	9,53	4803C	14,23	4815P	14,23
	26x34	4774Y	9,76	4789O	9,53	4804D	14,23		
32	20x27	4775Z	12,31	4790P	11,70				
	22x27					4805E	17,74		
	26x34	4776A	12,31	4791Q	11,70	4806F	17,74	4818S	17,59
	33x42	4777B	12,70						
40	26x34			4792R	19,31	4807G	35,55		
	33x42	4778C	24,19	4793S	19,31	4808H	35,55		
50	40x49	4779D	32,28	4794T	27,66	4809J	47,07		
	50x60	4780E	32,28	4795U	27,66				
63	50x60	4781F	42,58	4796V	38,61	4811L	65,12		
75	50x60	4782G	72,60			4812M	101,04		
90	80x90					4813N	236,53		

		
Manchon réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x20	4821V	12,21
32x20	4822W	14,95
32x25	4823X	14,95
40x25	4824Y	27,81
40x32	4825Z	27,81
50x25	4826A	36,74
50x32	4827B	36,74
50x40	4828C	36,74
63x25	4829D	51,27
63x32	4830E	51,27
63x40	4831F	51,27
63x50	4832G	51,27
75x50	4833H	96,40
75x63	4834J	96,40

		
Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x20	4835K	18,99
32x25	4836L	25,16
40x32	4837M	43,31
50x40	4838N	59,10
63x50	4839O	80,00

Raccord PLASS 4				
				
Coude			Manchon	
Diam en mm	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
PE 25/15-22	4846V	42,55	4841Q	41,51
PR 25/20-27			4842R	46,19
PE 25/27-35	4848X	81,98	4843S	64,31
PE 32/27-35			4844T	75,73
PE 25/20-27	4847W	50,82		



## COLLIER DE PRISE EN CHARGE

FA403




Collier de prise en charge

Diam mm	Taroudage	Code	Prix HT €
20	15x21	4851A	2,86
25	15x21	4852B	3,10
25	20x27	4853C	3,10
32	15x21	4854D	3,64
32	20x27	4855E	3,64
40	15x21	4856F	4,38
40	20x27	4857G	4,38
40	26x34	4858H	4,38
50	15x21	4859J	4,95
50	20x27	4860K	4,95
50	26x34	4861L	4,95
63	15x21	4862M	6,72
63	20x27	4863N	6,72
63	26x34	4864O	6,72
63	40x49	4865P	12,75
75	20x27	4866Q	9,95
75	26x34	4867R	9,95
75	50x60	4868S	12,69
90	26x34	4869T	14,98
90	50x60	4870U	14,98
90	33x42	4871V	14,98
225	33x42	4872W	265,12
110	26x34	4873X	19,67
125	26x34	4874Y	26,77
140	26x34	4875Z	45,34
160	50x60	4876A	57,03
200	50x60	4877B	15,02
110	15x21	4878C	15,02
110	20x27	4879D	15,02



Bague de crantage pour tube PVC

Diam mm	Code	Prix HT €
20	4991Q	3,29
25	4992R	3,65
32	4993S	3,99
40	4994T	6,06
50	4995U	19,06
63	4996V	11,60



Set de réduction

Diam mm	Code	Prix HT €
25/20	4980E	5,49
32/20	4981F	10,78
32/25	4982G	7,76
40/32	4983H	10,78
50/25	4984J	15,14
50/32	4985K	16,36
50/40	4986L	13,85
63/25	4987M	20,89
63/32	4988N	20,33
63/40	4989O	19,33
63/50	4990P	18,32