

TUBE PVC PISCINE

FA004

Tube rigide Piscine	Code	Prix HT €/m
PVC piscine diam 50, PN 10, 3m à coller	0228C	7,28
PVC pression diam 50, PN 16, 4m à coller	0230E	10,77
PVC pression diam 63, PN 16, 4m à coller	0231F	18,87

Couronne Tube souple PS 8 bars max			
Diam ext en mm	Longueur en m	Code	Prix HT €/m
32	25	0279D	237,94
50	25	0280E	444,16
50	50	0281F	888,30
63	25	0282G	712,69

RACCORD PVC PISCINE


FA401

										
Coude 45°		Coude 90°		Coude 90° MF		Croix 90°		Té 90°		
Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	
50	4552B	2,49	4551A	2,36	4550Z	6,26	4554D	10,11	4553C	3,43
63	4571V	4,58	4570U	4,25	4569T	9,03	4573X	21,03	4572W	4,79

		
Manchon		
Diam mm	Code	Prix HT €
50	4555E	1,95
63	4574Y	3,17

Réduction		
Diam	Code	Prix HT €
63x50	4556F	1,75

Collecteur		
Diam	Code	Prix HT €
50	4545U	27,07
63	4546V	63,05

		
Union 3 pièces à coller		
Diam	Code	Prix HT €
50	4557G	7,89
63	4576A	10,52

Collier de supportage	Code	Prix HT €
Collier de supportage diam 32	4538N	2,95
Collier de supportage diam 50	4540P	4,78
Collier de supportage diam 63	4541Q	6,55

Bloc à relever	Code	Prix HT €
Bloc à relever 20 mm diam 32	4539O	1,44
Bloc à relever 20 mm diam 50	4542R	2,32
Bloc à relever 20 mm diam 63	4543S	3,16

Embout fileté			
Diam	Filetage	Code	Prix HT €
40	40x49	4575Z	3,91
50	40x49	4558H	2,89
50	50x60	4559J	3,17
63	50x60	4577B	4,45

Union fileté 3 pièces			
Diam	Filetage	Code	Prix HT €
50,00	40x49	4560K	7,95
50,00	50x60	4561L	10,29
63,00	50x60	4578C	13,12

VANNE A BILLE PVC 16 bars

FA401



Diam en mm	Code	Prix HT €
50	4565P	32,67
63	4566Q	47,68

VANNE , CLAPET
FA402

Robinet à bille PVC à coller

Diam en mm	Code	Prix HT €
16	4580E	18,21
20	4581F	18,21
25	4582G	21,27
32	4583H	34,15
40	4584J	34,56
50	4585K	37,60
63	4586L	61,99
75	4587M	238,02
90	4588N	277,79
110	4589O	377,63

Vanne à bille PVC taraudée PN 16

Filetage	Code	Prix HT €
20x27	4591Q	16,43
26x34	4592R	19,81
33x42	4593S	28,15
40x49	4594T	38,46
50x60	4595U	64,34


Vanne papillon nue, joint EPDM

Diam et perçage	Code	Prix HT €
75/65	4600Z	198,01
90/80	4601A	224,43
110/100	4602B	249,17
125/125	4603C	284,55
160/150	4605E	348,68
200/200	4606F	498,29

Kit papillon

Diam	Code	Prix HT €
75	4660K	57,65
90	4661L	74,68
110	4662M	137,41
140/125	4663N	205,65
160	4664O	308,94

Clapet à battant femelle à coller

Diam en mm	Code	Prix HT €
75	4635K	65,01
90	4636L	78,92
110	4637M	95,36


Clapet horiz ou vert femelle à coller

Diam en mm	Code	Prix HT €
32	4610K	64,43
40	4611L	86,64
50	4612M	122,26
63	4613N	149,16

Clapet à ressort 2 unions femelle

Diam en mm	Code	Prix HT €
20	4616Q	52,66
25	4617R	36,80
32	4618S	42,53
40	4619T	55,93
50	4620U	59,47
63	4621V	72,50



Caractéristiques :

- Tube et raccords en alliage vinylique ductile résistant aux chocs.
- Soudure chimique à froid
- Couleur : bleu teinté dans la masse
- Pression max de service 12.5 bars applicable à des températures comprises entre -20° ET +25°C

TUBE GIRAIR

FA008

Tube Girair, longueur de 4 m embout chanfreiné.

Diam ext en mm	Code	Prix HT €/m
16	0500Z	9,74
20	0501A	12,48
25	0502B	19,17
32	0503C	26,79
40	0504D	45,03
50	0505E	74,88
63	0506F	91,93

Polymère de soudure pour Girair

Désignation	Code	Prix HT €
Colle GIRAIR Boite de 250ml	0687M	59,52
Colle GIRAIR Bidon de 1 litre	0688N	136,66

RACCORD GIRAIR

FA008



	Coude 45° FF		Coude 90° FF		Té égal	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0520U	3,64	0510K	6,09	0544T	9,15
20	0521V	3,99	0511L	6,70	0545U	9,45
25	0522W	5,51	0512M	9,45	0546V	13,38
32	0523X	8,55	0513N	14,30	0547W	19,22
40	0524Y	13,13	0514O	22,52	0548X	30,13
50	0525Z	17,07	0515P	29,25	0549Y	42,62
63	0526A	26,20	0516Q	45,32	0550Z	66,96



RACCORD GIRAIR

FA008



	Bouchon		Manchon		Union à coller	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0551A	5,16	0530E	5,76	0558H	32,59
20	0552B	6,09	0531F	6,70	0559J	32,59
25	0553C	7,03	0532G	7,63	0560K	32,59
32	0554D	9,15	0533H	10,08	0561L	36,87
40	0555E	14,61	0534J	25,08	0562M	53,29
50	0556F	18,29	0535K	23,74	0563N	62,44
63	0557G	24,98	0536L	31,37	0564O	83,13

Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16x20	0626A	12,21
25x16x25	0627B	15,23
25x20x25	0628C	15,23
32x16x32	0629D	28,02
32x20x32	0630E	28,02
32x25x32	0631F	28,02
40x20x40	0632G	31,37
40x25x40	0633H	31,37
40x32x40	0634J	39,87
50x25x50	0635K	42,29
50x32x50	0636L	42,29
50x40x50	0637M	42,29
63x25x63	0638N	60,89
63x32x63	0639O	60,89
63x40x63	0640P	60,89

Réduction double		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x16	0574Y	9,50
32x20	0575Z	11,86
40x25	0576A	16,23
50x32	0577B	18,58
63x25	0578C	30,13
63x32	0579D	30,13
63x40	0580E	30,13

Réduction simple		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16	0565P	5,16
25x20	0566Q	5,80
32x25	0567R	8,21
40x32	0568S	15,88
50x40	0569T	12,78
63x50	0570U	17,94



Embout à écrou libre en laiton		
Diam ext en mm	Code	Prix HT €
16x1/2	0606F	31,66
20x3/4	0607G	36,87
25x1"	0608H	48,13
32x1"1/4	0609J	61,79
40x1"1/2	0610K	94,40
50x2"	0611L	135,49

Embout fileté femelle à coller		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x1/2	0589O	10,67
20x3/4	0590P	12,48
25x1"	0591Q	12,78
32x1"1/4	0592R	20,69
40x1"1/2	0593S	38,64
50x2"	0594T	55,11
16/3x8	0581F	26,20
20x1/2	0582G	30,77
25x3/4	0583H	35,94
32x1"	0584J	46,84
40x1"1/4	0585K	84,31
50x1"1/2	0586L	111,76
63x2"	0587M	147,34

RACCORD GIRAIR

FA008



Manchon à insert taraudé en laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
20x16x3/8	0612M	26,20
25x20x1/2	0613N	30,77
32x25x3/4	0614O	53,88
40x32x1"	0615P	46,84
50x40x1"1/4	0616Q	84,31
63x50x1"1/2	0617R	111,76



Embout à insert fileté en laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
20x16x3/8	0618S	26,20
25x20x1/2	0620U	30,77
32x25x3/4	0621V	61,50
40x32x1"	0623X	46,84
50x40x1"1/4	0624Y	84,31
63x50x1"1/2	0625Z	111,70
20x16x1/2	0619T	30,77
32x25x1"	0622W	46,84



Applique murale en laiton		
Diam ext en mm	Code	Prix HT €
1/2x3/8	0603C	53,88
3/4x1/2	0604D	70,35
1"x3/4	0605E	68,19


Collier monoklip noir 7x150		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	0673X	5,79
20	0674Y	4,84
25	0675Z	5,26
32	0676A	8,48
40	0677B	9,26
50	0678C	11,38
63	0679D	13,37



Manchon taraudé		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x3/8	0595U	26,20
20x1/2	0596V	30,77
25x3/4	0597W	35,94
32x1"	0598X	46,84
40x1"1/4	0599Y	84,31
50x1"1/2	0600Z	111,76
63x2"	0601A	147,34



Crosse 180°		
Diam	Code	Prix HT €
16	0540P	59,69
20	0541Q	61,50
25	0542R	62,10
32	0543S	84,94



Union taraudée mixte laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x3/8	0641Q	70,35
20x1/2	0642R	99,56
25x3/4	0643S	148,86
32x1"	0644T	202,73
40x1"1/4	0645U	341,89
50x1"1/2	0646V	406,73
63x2"	0647W	504,44

Union fileté mixte laiton		
Diamètre	Code	Prix HT €
16x3/8	0648X	70,00
20x1/2	0649Y	87,70
25x3/4	0650Z	165,00
32x1"	0651A	222,84
40x1"1/4	0652B	367,43
50x1"1/2	0653C	436,26
63x2"	0654D	601,83

Robinet à tournant sphérique		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	0680E	116,27
20	0681F	118,13
25	0682G	129,99
32	0683H	175,36
40	0684J	211,59
50	0685K	294,09
63	0686L	364,38



Caractéristiques :

- Distribution eau chaude et froide sanitaire
- Colonnes montantes
- Faibles nuisances sonores des canalisations
- Excellent comportement au feu : Bs1d0 (PV LNE K010945)
- Pas de corrosion, limite l'entartrage
- Facilite la lutte anti-bactérienne
- Adapté pour les traitements chimiques et thermiques tant pour l'eau chaude que pour l'eau froide
- Dimensions conformes à la norme NF-EN ISO 15877
- Attestation de conformité sanitaire
- HTA PN 16 : E.C.S. 6 bars 70°C
- ATEC 14/08-1316

TUBE HTA**FA007****Tube HTA, longueur de 3 m bout lisse chanfreiné aux 2 extrémités et obturé par des bouchons.**

Diam ext en mm	Epaisseur	PN	Code	Prix HT €/m
16	1,80	25	0700Z	10,30
20	2,30	25	0701A	13,89
25	2,80	16	0702B	19,94
32	2,40	16	0703C	20,27
40	3,00	16	0704D	31,76
50	3,70	16	0705E	48,98

Tube HTA, longueur de 4 m bout lisse chanfreiné aux 2 extrémités et obturé par des bouchons.




Diam ext en mm	Epaisseur	PN	Code	Prix HT €/m
63	4,70	16	0706F	73,47
75	5,60	16	0707G	130,27
90	6,70	16	0708H	176,84
110	8,20	16	0709J	242,72
160	11,90	16	0710K	590,33

Polymère de soudure et décapant




Désignation	Code	Prix HT €
CLEANER + (Bidon de 1 Litre)	0716Q	65,35
Colle rapide PVC-U HTA (Bidon de 1 l)	0718S	166,05
Colle rapide PVC-U HTA (Bidon de 250 ml)	0717R	72,32

RACCORD HTA

FA007

						
	Coude 90° FF		Coude 45° FF		Té 90° FF	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0720U	4,10	0731F	5,05	0761L	5,05
20	0721V	4,71	0732G	5,34	0762M	6,90
25	0722W	6,60	0733H	6,28	0763N	9,73
32	0723X	8,78	0734J	10,66	0764O	11,61
40	0724Y	14,14	0735K	15,36	0765P	18,19
50	0725Z	23,23	0736L	18,18	0766Q	32,03
63	0726A	37,99	0737M	29,52	0767R	51,47
75	0727B	57,75	0738N	61,21	0768S	80,34
90	0728C	147,20	0739O	147,84	0769T	200,88
110	0729D	224,44	0740P	149,09	0770U	264,93
160	0730E	715,70	0741Q	761,53	0771V	1076,35

Courbe GR FF		
Diamètre	Code	Prix HT €
20	0743S	14,76
25	0744T	17,58
32	0745U	33,28
40	0746V	36,11
50	0747W	58,09
63	0748X	78,79

						
	Manchon		Bouchon femelle		Union à coller	
	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
16	0773X	3,16	0785K	3,79	0796V	24,19
20	0774Y	3,15	0786L	4,37	0797W	28,91
25	0775Z	4,37	0787M	5,65	0798X	34,84
32	0776A	6,62	0788N	8,78	0799Y	45,21
40	0777B	10,05	0789O	13,20	0800Z	59,65
50	0778C	15,07	0790P	21,35	0801A	84,10
63	0779D	26,06	0791Q	34,86	0802B	118,35
75	0780E	61,21	0792R	54,59		
90	0781F	86,94	0793S	113,64	0804D	0,00
110	0782G	118,65	0794T	156,34		
160	0783H	667,97	0795U	410,56		




RACCORD HTA

FA007




Té réduit

Diam en mm	Code	Prix HT €
25x20	0810K	11,00
32x20	0811L	16,33
32x25	0812M	16,34
40x20	0813N	25,13
40x25	0814O	25,13
50x25	0815P	44,26
50x32	0816Q	44,26
63x25	0818S	65,00
63x32	0819T	65,00
75x25	0824Y	139,68
90x25	0826A	214,71
110x25	0830E	348,42
110x90	0832G	348,42



Réduction

Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16	0840P	3,16
25x20	0841Q	4,37
32x20	0842R	8,78
32x25	0843S	6,28
40x20	0844T	15,07
40x25	0845U	12,88
40x32	0846V	8,63
50x32	0847W	16,63
50x40	0848X	12,23
63x32	0849Y	29,52
63x40	0850Z	26,35
63x50	0851A	16,95
75x63	0852B	25,13
75x50	0853C	48,67
90x50	0854D	59,01
90x63	0855E	59,01
90x75	0856F	37,01
110x63	0857G	78,79
110x90	0858H	77,22
160x110	0859J	319,86



Embout de raccordement fileté laiton HEAL

Diam ext en mm	Code	Prix HT €
20x16/12x17	0870U	24,19
25x20/15x21	0871V	24,19
32x25/20x27	0872W	31,07
40x32/26x34	0873X	53,68
50x40/33x42	0874Y	88,81
63x50/40x49	0875Z	117,72
75x63/50x60	0876A	155,69
75x63/66x76	0877B	236,67
90x75/80x90	0878C	285,33

Embout de raccordement fileté laiton HEBL

Diam ext en mm	Code	Prix HT €
20x16/15x21	0880E	23,85
25x20/20x27	0881F	31,74
32x25/26x34	0882G	42,06




Manchon avec taraudage laiton

Diam ext en mm	Code	Prix HT €
16/12x17	0861L	22,11
20/15x21	0862M	22,90
25/20x27	0863N	27,95
32/26x34	0864O	52,12
40/33x42	0865P	86,00
50/40x49	0866Q	113,94
63/50x60	0867R	150,35
75/66x76	0868S	201,53
90/80x90	0869T	233,52

RACCORD HTA

FA007



Union 3 pièces mixtes

HTA à coller - taraudé laiton

Diamètre	Code	Prix HT €
16/12x17	0892R	34,22
20/15x21	0893S	40,50
25/20x27	0894T	58,70
32/26x34	0895U	78,79
40/33x42	0896V	131,21
50/40x49	0897W	160,40
63/50x60	0898X	268,39



Union 3 pièces mixtes

HTA à coller - fileté laiton

Diamètre	Code	Prix HT €
16/12x17	0899Y	37,34
20/15x21	0900Z	43,32
25/20x27	0901A	65,00
32/26x34	0902B	87,88
40/33x42	0903C	143,48
50/40x49	0904D	174,85
63/50x60	0905E	278,12

**Douilles de raccordement joint EPDM,
mâle à coller, écrou libre laiton**

Diamètre	Code	Prix HT €
50/50x60	0890P	80,06
40/40x49	0889O	46,45
16/15x21	0885K	15,70
20/20x27	0886L	18,19
25/26x34	0887M	25,77
32/33x42	0888N	36,11



Vanne à bille double unions

Diamètre	Code	Prix HT €
16	0950Z	199,64
20	0951A	199,64
25	0952B	217,21
32	0953C	249,20
40	0954D	311,09
50	0955E	360,98
63	0956F	464,89
75	0957G	1191,86
90	0958H	1191,86
110	0959J	1550,65




Collet strié

Diamètre	Code	Prix HT €
20	0910K	5,79
25	0911L	11,61
32	0912M	14,43
40	0913N	21,04
50	0914O	32,03
63	0915P	48,67
75	0916Q	55,86
90	0917R	114,24
110	0918S	144,07
160	0919T	468,63

Joint plat pour collet

Diamètre	Code	Prix HT €
20	0921V	1,91
25	0922W	3,13
32	0923X	2,72
40	0924Y	4,06
50	0925Z	6,60
63	0926A	6,34
75	0927B	11,63
90	0928C	10,41
110	0929D	13,71
160	0930E	31,79



Bride Polyester

Diamètre	Code	Prix HT €
50	0969T	111,06
63	0970U	135,58
75	0971V	169,72
90	0972W	201,16
110	0973X	230,66



Le système Instaflex +GF+ est particulièrement recommandé pour utilisation dans le bâtiment pour la distribution ECFS, le chauffage central et la climatisation. Sa matière fait l'objet de l'avis technique N° 14+15/93-360 dont les classifications exigées série S=5, pour emploi à l'intérieur des bâtiments

- (ou dans les réseaux enterrés) sont les suivantes :
- Classe ECFS : 60°C 6 bars - 20°C 16 bars- Qualité alimentaire
- Classe O (chauffage central et climatisation) : 90°C 4 bars
- Classe 2 : 50°C 6 bars
- passage intégral

TUBE INSTAFLEX**FA109**

Tube INSTAFLEX en polybutène, longueur de 5.80 m.

Diam ext en mm	Epaisseur	Code	Prix HT €/m
25	2,30	6502B	6,86
32	2,90	6503C	8,98
40	3,70	6504D	13,79
50	4,60	6505E	20,81
63	5,80	6506F	32,78
75	6,80	6507G	46,71
90	8,20	6508H	70,53
110	10,00	6509J	104,99
		6500Z	3,66
		6501A	5,11

Nettoyant et coupe-tube

Désignation	Code	Prix HT €
Coupe tube INSTAFLEX jusqu'au diam 63	6699Y	239,05
Nettoyant INSTAFLEX Tangit KS 872gr	6698X	88,57

RACCORD INSTAFLEX

FA109



Manchon		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	6510K	8,41
20	6511L	9,05
25	6512M	10,90
32	6513N	13,49
40	6514O	19,21
50	6515P	29,33
63	6516Q	34,30
75	6517R	79,58
90	6518S	94,24

Bouchon		
Diamètre	Code	Prix HT €
16	6550Z	13,28
20	6551A	13,59
25	6552B	14,66
32	6553C	17,39
40	6554D	21,05
50	6555E	31,04
63	6556F	47,41



Coude 90°		
Diam	Code	Prix HT €
16	6520U	8,09
20	6521V	9,30
25	6522W	11,46
32	6523X	14,13
40	6524Y	19,21
50	6525Z	32,12
63	6526A	44,43
75	6527B	104,35
90	6528C	129,17

Coude 45°		
Diam	Code	Prix HT €
16	6530E	11,12
20	6531F	11,99
25	6532G	13,95
32	6533H	16,11
40	6534J	19,21
50	6535K	31,93
63	6536L	45,49
75	6537M	115,34
90	6538N	150,04

Té		
Diam	Code	Prix HT €
16	6540P	13,28
20	6541Q	15,10
25	6542R	16,30
32	6543S	19,21
40	6544T	26,53
50	6545U	29,76
63	6546V	39,03
75	6547W	161,25
90	6548X	189,50





RACCORD INSTAFLEX

FA109

Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16x16	6640P	13,28
20x16x20	6641Q	13,28
25x16x25	6642R	14,05
25x20x20	6643S	14,05
25x20x25	6644T	14,05
25x25x20	6645U	14,05
32x20x32	6646V	17,39
32x25x25	6647W	17,39
32x25x32	6648X	18,36
40x20x40	6649Y	25,46
40x25x40	6650Z	25,46
40x32x40	6651A	25,46
50x25x50	6652B	34,09
50x32x50	6653C	34,09
63x25x63	6654D	38,15
63x40x63	6656F	38,15

Réduction		
Diam en mm	Code	Prix HT €
20x16	6574Y	8,53
25x16	6575Z	8,53
25x20	6576A	9,51
32x16	6577B	9,51
32x20	6578C	9,51
32x25	6579D	10,58
40x20	6580E	11,65
40x25	6581F	12,96
40x32	6582G	12,50
50x20	6583H	13,35
50x25	6584J	13,35
50x32	6585K	13,35
50x40	6586L	14,34
63x20	6587M	15,10
63x25	6588N	15,10
63x32	6589O	15,10
63x40	6590P	15,10
63x50	6591Q	16,30
75x63	6592R	42,69
90x63	6593S	54,77
90x75	6594T	72,78



Coude 90° bout mâle		
Diam	Code	Prix HT €
16	6558H	11,12
20	6559J	11,99
25	6560K	13,95
32	6561L	16,11
40	6562M	19,21
50	6563N	31,93
63	6564O	45,47

Coude 45° bout mâle		
Diam	Code	Prix HT €
16	6566Q	8,09
20	6567R	9,30
25	6568S	11,46
32	6569T	14,13
40	6570U	18,14
50	6571V	29,76
63	6572W	41,62



Raccord écrou libre			
Diam	écrou	Code	Prix HT €
16	20x27	6598X	13,12
20	20x27	6599Y	27,52
20	26x34	6600Z	19,18
25	20x27	6601A	25,99
25	26x34	6602B	30,00
25	33x42	6603C	30,00
32	26x34	6604D	38,37
32	33x42	6605E	43,44
32	40x49	6606F	38,39
40	33x42	6607G	77,77
40	40x49	6608H	81,45
40	50x60	6609J	95,70

Raccord fixe mâle			
Diam	Fil	Code	Prix HT €
16	15x21	6614O	11,70
20	15x21	6615P	14,56
20	20x27	6616Q	16,75
25	20x27	6617R	18,75
25	26x34	6618S	24,42
32	26x34	6619T	27,55
40	33x42	6620U	76,54
50	40x49	6621V	132,25
63	50x60	6622W	154,17

Raccord fixe femelle			
Diam	Tar	Code	Prix HT €
16	15x21	6625Z	11,72
20	15x21	6626A	14,59
20	20x27	6627B	16,75
25	20x27	6628C	18,75
25	26x34	6629D	24,42
32	26x34	6630E	34,39
40	33x42	6631F	80,28
50	40x49	6632G	103,39
63	50x60	6633H	187,12

Té sortie mâle			
Diamètre	Filetage	Code	Prix HT €
25	20x27	6636L	37,40
32	26x34	6637M	45,94






RACCORD


FA403


Ce raccord à compression est destiné à être monté sur les tubes PE fabriqués selon les normes ISO. Le crampage sur le tube est assuré par une bague conique striée qui s'applique sur la circonférence extérieure du tube. L'étanchéité est assurée par un joint torique, le corps et les écrous de serrage sont en polypropylène.


La pression de service du raccord est de 16 bars.



					
		Raccord femelle		Raccord mâle	
Diam mm	Filetage	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
20	15x21	4710K	6,00	4681F	5,89
	20x27	4711L	6,00	4682G	5,89
	26x34	4712M	6,00	4683H	5,89
25	15x21	4713N	7,18	4684J	6,98
	20x27	4714O	7,18	4685K	6,98
	26x34	4715P	7,18	4686L	6,98
32	20x27	4716Q	9,08	4687M	8,84
	26x34	4717R	9,08	4688N	8,84
	33x42	4718S	9,08	4689O	8,84
40	26x34	4709J	16,73	4704D	16,46
	33x42	4719T	16,23	4690P	16,00
	40x49	4720U	16,23	4691Q	16,00
	50x60	4721V	16,23	4692R	16,46
50	33x42	4722W	23,26	4693S	22,69
	40x49	4723X	23,26	4694T	22,69
	50x60	4724Y	23,26	4695U	22,69
63	40x49	4725Z	31,51	4696V	30,79
	50x60	4726A	31,51	4697W	30,79
75	50x60	4727B	66,01	4698X	66,74
	66x76	4705E	68,07	4701A	66,74
	80x90			4702B	66,74
90	50x60	4728C	82,72	4699Y	76,56
	80x90	4729D	82,72	4700Z	76,56
110	80x90	4708H	181,06		

									
		Coude 90°		Té 90°		Manchon		Bouchon	
Diam	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	
20	4730E	9,76	4740P	14,39	4750Z	9,57	4760K	5,77	
25	4731F	12,29	4741Q	18,17	4751A	12,04	4761L	6,60	
32	4732G	14,95	4742R	23,91	4752B	15,05	4762M	8,72	
40	4733H	28,24	4743S	42,20	4753C	27,49	4763N	15,60	
50	4734J	35,95	4744T	55,87	4754D	36,96	4764O	20,93	
63	4735K	48,83	4745U	76,99	4755E	49,94	4765P	29,80	
75	4736L	95,91	4746V	131,57	4756F	98,13	4766Q	64,66	
90	4737M	122,34	4747W	184,83	4757G	121,91	4767R	82,72	

									
		Coude taraudé		Coude fileté		Té taraudé		Té fileté	
		Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
20	15x21	4770U	7,79	4785K	7,79	4800Z	11,31		
	20x27	4771V	7,79	4786L	7,79	4801A	11,31		
25	15x21	4772W	9,76	4787M	9,53				
	20x27	4773X	9,76	4788N	9,53	4803C	14,23	4815P	14,23
	26x34	4774Y	9,76	4789O	9,53	4804D	14,23		
32	20x27	4775Z	12,31	4790P	11,70				
	22x27					4805E	17,74		
	26x34	4776A	12,31	4791Q	11,70	4806F	17,74	4818S	17,59
	33x42	4777B	12,70						
40	26x34			4792R	19,31	4807G	35,55		
	33x42	4778C	24,19	4793S	19,31	4808H	35,55		
50	40x49	4779D	32,28	4794T	27,66	4809J	47,07		
	50x60	4780E	32,28	4795U	27,66				
63	50x60	4781F	42,58	4796V	38,61	4811L	65,12		
75	50x60	4782G	72,60			4812M	101,04		
90	80x90					4813N	236,53		

		
Manchon réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x20	4821V	12,21
32x20	4822W	14,95
32x25	4823X	14,95
40x25	4824Y	27,81
40x32	4825Z	27,81
50x25	4826A	36,74
50x32	4827B	36,74
50x40	4828C	36,74
63x25	4829D	51,27
63x32	4830E	51,27
63x40	4831F	51,27
63x50	4832G	51,27
75x50	4833H	96,40
75x63	4834J	96,40

		
Té réduit		
Diam en mm	Code	Prix HT €
25x20	4835K	18,99
32x25	4836L	25,16
40x32	4837M	43,31
50x40	4838N	59,10
63x50	4839O	80,00

Raccord PLASS 4				
				
Coude		Manchon		
Diam en mm	Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
PE 25/15-22	4846V	42,55	4841Q	41,51
PR 25/20-27			4842R	46,19
PE 25/27-35	4848X	81,98	4843S	64,31
PE 32/27-35			4844T	75,73
PE 25/20-27	4847W	50,82		



COLLIER DE PRISE EN CHARGE

FA403




Collier de prise en charge

Diam mm	Taroudage	Code	Prix HT €
20	15x21	4851A	2,86
25	15x21	4852B	3,10
25	20x27	4853C	3,10
32	15x21	4854D	3,64
32	20x27	4855E	3,64
40	15x21	4856F	4,38
40	20x27	4857G	4,38
40	26x34	4858H	4,38
50	15x21	4859J	4,95
50	20x27	4860K	4,95
50	26x34	4861L	4,95
63	15x21	4862M	6,72
63	20x27	4863N	6,72
63	26x34	4864O	6,72
63	40x49	4865P	6,72
75	20x27	4866Q	9,95
75	26x34	4867R	9,95
75	50x60	4868S	12,69
90	26x34	4869T	14,98
90	50x60	4870U	14,98
90	33x42	4871V	14,98
225	33x42	4872W	265,12
110	26x34	4873X	19,67
125	26x34	4874Y	26,77
140	26x34	4875Z	45,34
160	50x60	4876A	57,03
200	50x60	4877B	15,02
110	15x21	4878C	15,02
110	20x27	4879D	15,02



Bague de crantage pour tube PVC

Diam mm	Code	Prix HT €
20	4991Q	3,29
25	4992R	3,65
32	4993S	3,99
40	4994T	6,06
50	4995U	19,06
63	4996V	11,60



Set de réduction

Diam mm	Code	Prix HT €
25/20	4980E	5,49
32/20	4981F	10,78
32/25	4982G	7,76
40/32	4983H	10,78
50/25	4984J	15,14
50/32	4985K	16,36
50/40	4986L	13,85
63/25	4987M	20,89
63/32	4988N	20,33
63/40	4989O	19,33
63/50	4990P	18,32